Tractolax®
Polietilenglicol 3350

Quedarse solo con lo que hace bien

Quedarse solo con lo que hace bien

Tractolax®
Polietilenglicol 3350

Vidas más livianas.

Tractolax®
Polietilenglicol 3350

Quedarse **solo** con lo que hace **bien**

Seguridad **Tolerabilidad** **Comodidad**

Mejora y Controla los síntomas de la **Constipación**

Vidas más livianas.

Seguro

- Retiene el agua a la luz intestinal, favoreciendo el ablandamiento de las heces lo que aumenta su volúmen y facilita su rápido avance y eliminación.
- No se absorbe en el tracto gastrointestinal (su excreción renal es despreciable, menos de 0,1%).[1]
- No contiene azúcar (apto para diabéticos).
- No contiene gluten.

Tolerable

- Es mejor tolerado que los anteriores laxantes osmóticos como la Lactulosa, porque al no ser metabolizable por las bacterias colónicas la distención abdominal y la producción de gases y cólicos es minima.[2]
- Es insípido y de fácil disolución en cualquier bebida.

Comodo

- Cada sobre tiene la dosis justa y diaria aconsejada para el tratamiento habitual.
- Al ser de venta bajo receta, usted puede tener un control sobre el tratamiento de su paciente.

Vidas más livianas.

Presentación: 14 y 28 sobres con polvo para reconstituir conteniendo 17 g c/u

- *No contiene azúcar ni gluten*
- *Sin sabor*
- *Tratamientos de 14 y 28 días*
- *1 sobre x día*

PAMI INSSJP

Inicia

Dosis diario usual en adultos:
1 sobre de 17 g de Tractolax disuelto en un vaso de agua, jugo, Café o té (aproximadamente 120cc).
Si bien el tiempo de acción es de 30-60 minutos, el efecto treapéutico se manifiesta a partir de las 24-96 hs.

Información completa para prescribir disponible en el código QR (Código de Respuesta Rápida) Material de uso exclusivo del profesional facultado para prescribir o dispensar medicamentos. Prohibida su entrega a pacientes, consumidores y/o público en general. (1) Prospecto del producto. (2) P. paré, m. Federak, systematic review of stimulant and nonstimulant laxatives for the treatment of functiona constipation can j gastroenterol hepatol 2014;28(10):549-557. (3) Producto analizado para la detección de tacc en el laboratorio de la facultad de ciencias exactas de la universidad de la plata, el cual es reconocido por la asociación celiaca argentina.

En gastroenterología, estamos en todo

Eurofarma
Ampliando horizontes

Quedarse solo con lo que hace bien

En gastroenterología,
estamos en todo

www.eurofarmaargentina.com.ar

Eurofarma