



mezavant[®]
(mesalazina 1,2 g)

ÚNICA Y ORIGINAL TECNOLOGÍA
MMX

**Remisión comprobada
con una única toma diaria¹**

En Colitis Ulcerosa, el camino
hacia la remisión clínica
y endoscópica.





mezavant[®]
(mesalazina 1,2 g)

ÚNICA Y ORIGINAL TECNOLOGÍA
MMX


mezavant[®] es la única mesalazina con tecnología MMX
(Sistema de liberación multimatrix) que permite:

- Liberación del principio activo específicamente en el colon.^{1,2}
- Resolver los síntomas más comunes de la CU, logrando la curación de la mucosa y su consecuente mejoría clínica.²
- Mejorar la adherencia al tratamiento por ser única toma al día y con menor cantidad de comprimidos.¹
- Reducir el riesgo de recaída.¹

1.- KAMM M., et al Once-Daily, MMX Mesalamine in Active Ulcerative Colitis, Gastroenterology 2007;132:66–75. 2.- LICHTENSTEIN G., et al. Effect of Once- or Twice-Daily (SPD476) for the Induction of Remission of Mild to Moderately Active Ulcerative Colitis, Clinical Gastroenterology 2007;5:95–102. MMX Mesalamine and Hepatology 2007;5:95–102. MMX Mesalamine in Active Ulcerative Colitis, Gastroenterology 2007; 132:66–75. 3.- Prantera C., et al A new oral delivery system for 5-ASA: preliminary clinical findings for MMx, Inflamm Bowel Dis. 2005 May;11(5):421-7.

mezavant® presenta igual eficacia que las mesalazinas de uso tópico (enemas) con mayor comodidad posológica.³

REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE LA ACTIVIDAD CLÍNICA (IAC) DE LA CU³



Estudio clínico, randomizado, doble ciego, doble simulación para evaluar la eficacia de mesalazina MMx (3,6 g/d) versus mesalazina en enema (4 g/día) en 79 pacientes con colitis ulcerosa activa de grado leve a moderado (colitis izquierda y proctosigmoiditis) y 8 semanas de duración ¹

En Colitis Ulcerosa, el camino
hacia la remisión clínica
y endoscópica.


mezavant[®]
(mesalazina 1,2 g)

ÚNICA Y ORIGINAL TECNOLOGÍA
MMX

**Remisión comprobada
con una única toma diaria¹**

- Resuelve los síntomas más comunes de la CU.³
- Eficacia similar a las mesalazinas de uso tópico.¹
- Una sola toma al día y con menor cantidad de comprimidos por toma.
- Mayor adherencia al tratamiento.

• **Presentaciones:**

Envases por 30 y 60 comprimidos.

